

第三章 采购项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1 项目概况

采购复合肥、生物有机肥、有机水溶肥料

3.2 采购内容

3.2.1 标的清单

采购包1:

采购包预算金额（元）：450,000.00

采购包最高限价（元）：450,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及采购节能产品	是否涉及采购环境标志产品
1	复合肥	60.00	198,000.00	吨（25kg/袋）	工业	否	否	否	否
2	生物有机肥	200.00	200,000.00	吨（40kg/袋）	工业	是	否	否	否
3	有机水溶肥料	1,300.00	52,000.00	支（200ml/支）	工业	否	否	否	否

3.3 技术参数

采购包1:

标的名称：复合肥

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	氮磷钾总含量≥40%，其中氮磷钾分别≥19%、≥10%、≥11%，硼≥0.03%，腐殖酸≥2%；提供近一年内具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件。提供肥料登记证复印件或备案证明材料。

标的名称：生物有机肥

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	执行标准NY884-2012,有效活性菌数≥0.2亿/克，有机质≥40%，有效菌种至少包含解淀粉芽孢杆菌，侧孢芽孢杆菌，地衣芽孢杆菌三种菌种中的任意两种，提供近一年内具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件，提供肥料登记证复印件或备案证明材料。

标的名称：有机水溶肥料

参数性质	序号	技术参数与性能指标

★	1	<p>★有机质≥150g/L; ★微量元素含量: ≥5g/L(须含4种或4种以上微量元素); ★PH:6.0-8.5; ★水不溶物≤20g/L;</p> <p>游离氨基酸≥0.01g/L,汞≤2mg/kg, 砷≤15mg/kg,镉≤3mg/kg,铅≤50mg/kg,铬≤150mg/kg; 产品为水剂。</p> <p>打★号的参数提供肥料登记证复印件或备案证明材料作为佐证;</p> <p>其他技术参数提供近一年内具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件作为佐证;</p>
---	---	---

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包1:

自合同签订之日起30日

3.4.2 交货地点

采购包1:

采购人指定地点

3.4.3 支付方式

采购包1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包1: 付款条件说明: 合同签订生效后, 供应商须向采购人提供足额且符合要求的正规发票, 具体时间为区财政部门将此专项资金拨付我单位后, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包1: 付款条件说明: 供货完成且经相关部门验收合格后, 具体时间为区财政部门将此专项资金拨付我单位后。供应商须向采购人提供足额且符合要求的正规发票, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 70.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包1:

成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)文件以及采购文件的要求、响应文件的内容组织验收。

3.4.6 包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包1:

验收合格后质保1年, 产品按国家三包政策执行。

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包1:

在合同中约定

3.5 其他要求

供应商报价不允许超过标的单价, 且满足采购人要求的主要功能和质量。★1.技术参数中要求提供的检测报告证明材料, 成交供应商在签订合同前需提供检测报告原件予以查实, 未提供或提供的资料不符合要求, 采购人将按相关程序上报相关部门处理。供应商将依法承担相应法律责任。(提供承诺函, 格式自拟)。★2.项目所投产品应符合国家和行业质量、环保等相关标准要求(提供承诺函, 格式自拟)。★3.合同履行要求: 所有货物须按采购人要求进行交付, 如因采购人原因导致货物不能按时交付, 交货时间顺延。★4.售后服务及要求: (1) 运输、培训由成交供应商负责; (2) 货物在质保期内质量出现问题, 成交供应商应在30分钟内做出服务响应, 4小时内维修人员到达现场排除故障, 保证产品正常使用; 如货物不能达

到合同约定的质量标准，成交供应商应更换相同配置或更高配置的新产品，并重新计算质保期。（3）货到现场后由于采购人的保管不当造成的问题，成交供应商应负责修复，费用由采购人承担。